



Procedure en Instructie van implantaten

Neem deze folder aandachtig door.

Inhoudsopgave

1. Wat zijn implantaten
2. Verzekering
3. Het informatieve gesprek
4. De behandeling; procedure
5. De behandeling; risico's
6. Instructies na de ingreep
7. Het verloop
8. Nazorg

1. Wat zijn implantaten

Indien u een, meerdere of alle gebitselementen bent verloren. Heeft dit nadelige gevolgen voor de functie van het bijten en kauwen. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om verloren gebitselementen te vervangen. Dit kan door een brug, partiële prothese of bij volledige tandenloosheid een uitneembare prothese. Deze oplossingen hebben zo zijn eigen voor- en nadelen.


Wanneer men een gebitselement verliest, verliest het kaakbot een belasting van de natuurlijke wortel. Doordat het kaakbot deze belasting verliest, gaat het kaakbot in de loop der tijd slinken.

Indien men een uitneembare prothese heeft zal de prothese om de zoveel tijd niet meer optimaal passend zitten. En zal de prothese aangepast moeten worden, dit kan per patiënt situatie veelvoudig voorkomen.

Door het laten plaatsen van implantaten, oftewel kunstwortels. Wordt de functie van de belasting op het kaakbot hersteld. En wordt het inslinken van het kaakbot tegen gegaan.

Op het implantaat wordt een opbouw gemaakt waarop een losse kroon, brug of prothese kan worden geplaatst.

Een implantaat is gemaakt van titanium. Titanium heeft de eigenschap dat het vast kan groeien aan het bot.



2. Verzekering

Door de Nederlandse overheid is wettelijk vastgelegd dat alleen personen met een tandenloze en drastisch geslonken kaakbot in aanmerking komen voor een vergoeding uit de basisverzekering. Voor 2 implantaten in de onderkaak en 4 implantaten in de bovenkaak. Met hoge uitzondering worden eventueel meer implantaten vergoed door de verzekeraar.

Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet er een machtigingsaanvraag worden ingediend bij uw verzekering voor de betreffende behandeling. Daarvoor heeft uw verzekering 2 röntgenfoto's en een behandelplan met een begroting nodig. Deze dient Timko voor u in. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld door uw verzekeraar of de aanvraag is goed gekeurd of is afgewezen.

Het kan zijn dat uw verzekering meer gegevens nodig heeft van u om een juiste beoordeling te maken om in aanmerking te komen voor de behandeling. Zo kan het voorkomen dat zij gebitsmodellen (afdrukken van uw kaak) nodig hebben. En in sommige gevallen wil de adviserend tandarts van uw verzekeraar u spreken op zijn/haar spreekuur. Indien uw aanvraag is goed gekeurd, dan zal de verzekeraar de kosten voor het ingediende behandelplan vergoeden met uitzondering van het eigen risico of eigen bijdrage. Dit kunt u navragen bij uw verzekeraar.

De duur van de aanvraag verschilt per verzekeraar. Gemiddeld duurt dit 3 tot 6 weken. Indien u nog tanden/kiezen heeft in de kaak, komt u voor die kaak niet in aanmerking voor een vergoeding uit de basisverzekering.

3. Het informatieve gesprek

U komt in aanmerking voor de behandeling. U wordt door Timko uitgenodigd voor een informatief gesprek. Hierin worden de verschillende onderwerpen besproken met betrekking op de behandeling. Wij adviseren om een persoon die dicht bij u staat, u te vergezellen tijdens dit gesprek. 2 Personen horen meer dan 1.

Uw medische gezondheid wordt besproken. Het kan zijn dat u voor andere aandoeningen in behandeling bent en/of medicijnen slikt, die misschien niet samengaan met de geplande behandeling. En moet er in sommige gevallen overleg plaatsvinden tussen uw behandelend arts van Timko en de behandelend arts elders. Ons verzoek om Timko ten alle tijde duidelijk inzicht te geven over uw medische gezondheid. Ook indien u geen vastgestelde aandoeningen heeft, maar wel lichamelijke klachten heeft.

Uw medicatie voor de behandeling wordt besproken; antibiotica, pijnstiller en/of rustgevend middel die u eventueel voor en na de behandeling moet slikken. Uw arts schrijft een recept voor. Het is verstandig om voor de behandeling uw medicatie bij uw apotheek op te halen.

Indien u alcoholische dranken drinkt en rookt vragen wij u in het belang voor u zelf hier een week voor de behandeling mee te stoppen. Dit om eventuele nabloedingen en infecties te voorkomen.

Toelichting op de anesthesie en behandeling wordt besproken en indien u vragen heeft kunt u deze stellen. Bereid u zelf dus ook goed voor op dit gesprek.

4. De behandeling: Procedure

De behandeling is ingepland en Timko is voorbereid op de ingreep voor het plaatsen van de implantaten.

U wordt in de behandelkamer voorverdoofd met lokale anesthesie. Na een 15 minuten wordt u begeleidt naar de operatiekamer. Uw gezicht wordt steriel afgedekt.

De ingreep neemt afhankelijk van de hoeveelheid implantaten gemiddeld een 1,5-2,5 uur in beslag.

In grove lijn ziet de behandeling er als volgt uit. Het tandvlees wordt door een kleine incisie open geklapt. Waardoor het kaakbot vrij komt te liggen. Het kaakbot wordt vervolgens egaal gemaakt. En de arts zal vervolgens een gaatje boren in het kaakbot. De implantaat wordt daarna in het kaakbot geschroefd. En het tandvlees wordt weer dicht gehecht. Op dit moment is het implantaat dus niet zichtbaar.

Na de behandeling wordt er nog 1 röntgenfoto gemaakt om te beoordelen of de implantaat juist is geplaatst.

U mag direct na de ingreep weer naar huis. Timko adviseert om niet alleen zelfstandig naar huis te gaan.

De volgende dag komt u terug voor de wondcontrole en indien u een prothese heeft wordt in daarop volgende weken de bestaande prothese aangepast.



5. De behandeling: Risico's

Iedere behandeling brengt risico's met zich mee. Graag willen wij u bewust maken van de mogelijke risico's die zich bij een implantaatbehandeling kunnen voordoen.

Na de ingreep van het plaatsen van het implantaat kan er een nabloeding optreden (o.a. vooral bij patiënten die bloed verdunnende middelen gebruiken). Indien de wond tot 2 uur na de ingreep blijft bloeden moet u gezien worden door een arts.

Na de ingreep van het plaatsen van het implantaat kunnen er bloeduitstortingen, zwellingen en pijn ontstaan in het gezicht en onder de kin.

Er kan zich een wondgenezingsstoornis voordoen.

Er kan een infectie ontstaan.

Tijdens de ingreep kunnen de zenuwen gekwetst(beschadigd) worden met blijvende schade in een vorm van een gevoelsstoornis.

Een implantaat dat geplaatst wordt, kan men ook na verloop van tijd verliezen (vooral bij patiënten die roken). Dit kan gebeuren wanneer een implantaat onvoldoende ingroeit in het bot. De inhelingsfase duurt 3 tot 6 maanden na plaatsing.

Indien u niet op jaarlijkse controles verschijnt kunnen problemen niet vroegtijdig worden gesignaleerd. Een vroege diagnose is cruciaal voor het behoud van uw implantaten.

6. Instructies na de ingreep

Na de ingreep is het van belang om de kaak waar de implantaat is geplaatst te koelen voor ongeveer 30 minuten. Dit om zwelling tegen te gaan. Ondanks het koelen kan er toch een zwelling blijven tot 5 dagen na de ingreep. Ook kan het voorkomen dat u bloeduitstortingen krijgt in het gezicht. Deze verdwijnen vanzelf na ongeveer een week.

Niet uitgebreid spoelen de eerste 48 uur. Zo voorkomt u dat u het bloedstolsel verwijdert en dat de wond weer gaat bloeden.

Enig nabloeden kan voorkomen. Indien er sprake is van een echte bloeding (bloedpropjes) die niet vanzelf stopt, brengt u een opgevouwen verbandgaasje of katoenen zakdoek op de wond. Vervolgens een half uur dichtbijten. Indien dit niet helpt en de mond vol loopt met bloed of gelatineachtige donkerrode stolsels in de mond ontstaan, dan is er sprake van een nabloeding. U dient direct contact op te nemen met Timko (of de nooddienst).

Geen lichamelijke inspanningen verrichten de eerste 5 dagen.

Indien er antibiotica is voorgeschreven, de gehele kuur afmaken.

Als u normaal bloedverdunners gebruikt, mag u de dag na de ingreep weer starten, tenzij uw arts/specialist het anders voorschrijft.

De eerste 3 dagen niet te koud, te warm of scherp voedsel of drinken innemen. Zacht voedsel is een aanrader. Na twee weken kunt u vast voedsel langzaam opbouwen.

Afhankelijk van de omvang van de behandeling zal uw behandelend arts u instrueren of u de prothese direct mag gebruiken of voor een korte periode van het gebruik moet afzien.

Het tandvlees waar de implantaat(en) is geplaatst moet u na 3 dagen voorzichtig met een zachte borstel poetsen.

2 Weken na de ingreep moet u terugkomen voor het verwijderen van de hechtingen.

Indien u rookt of alcoholische dranken nuttigt moet u stoppen tot na een week na de ingreep.

7. Het Verloop

Onder bepaalde omstandigheden kan de behandel tijd korter of langer zijn.

3-6 maanden na plaatsing van de implantaten worden de implantaten vrijgelegd. Deze tijd is nodig om het kaakbot de kans te geven dat deze om het implantaat vastgroeit. Het vrijleggen van de implantaten houdt in dat er een incisie wordt gemaakt in het tandvlees onder lokale verdoving . En de eerste stap van de opbouw zal worden gemaakt.

Indien het gaat om een stegconstructie (verbinding tussen 2 of meer implantaten) met een prothese neemt het gemiddeld 2 maanden in beslag om deze op maat gemaakte constructie te vervaardigen. Hiervoor wordt u meerdere malen opgeroepen om afdrukken te nemen en wasopstellingen te komen passen. Tijdens deze periode wordt uw oude bestaande prothese tijdelijk aangepast.

Indien het gaat om een kroon of brug dan zal na het vrijleggen van de implantaten een tijdelijke noodvoorziening worden gemaakt, totdat de definitieve kroon of brug vervaardigd is na het nemen van afdrukken.

Bent u er op voorbereid dat het een lang traject kan zijn van begin tot eind. Iedereen persoon is uniek en er moet met precisie worden gewerkt. Dit kost onder andere; tijd.

8. Nazorg

Goede dagelijkse verzorging is een belangrijke voorwaarde om de implantaten en de voorziening in goede conditie te houden.

Bij een prothetische voorziening moet u minimaal 2x per dag uw tandvles en stegconstructie poetsen met een zachte borstel en milde tandpasta. Rondom het implantaat inclusief het tandvles moet u met een raggertje borstelen. De prothese kunt u met groene zeep schoonmaken. En 1x in de week in een bakje met half om half water en azijn een nachtje laten weken om aanslag te verhelpen.

Bij een kroon of een brug op een implantaat moet u met een speciale flosdraad en een raggertje het tandvles en het implantaat schoonmaken.

U zult 1x per jaar op controle moeten blijven komen. Het tandvles, de implantaat en de eventuele constructie wordt beoordeeld. En daar waar nodig is wordt het behandeld/schoon gemaakt. Het implantaat kan alleen worden beoordeeld door het maken van een röntgenfoto. U zult 1x per jaar op controle moeten komen om het recht op garantie te kunnen behouden.

Ondanks dat u nu implantaten heeft, heeft uw tandvles verzorging nodig. En indien u een prothese heeft nog altijd onderhoud nodig in verband met slijtage van het kliksysteem en of elementen of veranderingen ten aanzien van uw kaak.

Bij een goede mondhygiëne en regelmatige controle kunnen de implantaten jarenlang meegaan.

Vragen die u nog wilt stellen aan uw behandelend tandarts:

.....

.....

.....

.....

.....

**Tand- en Mondzorg Kliniek Timko
Ten Hagestraat 10
5611 EG Eindhoven**

Telefoon; 040 236 47 11
E-mail; info@timko-tandheelkunde.nl

Wanneer bellen;

- Indien het bloeden niet stopt
- Uw lichaamstemperatuur boven de 39 graden komt
- U vragen heeft

Nooddienst; 0900 543 77 45
*Deze uitsluitend te bellen indien het een nabloeding
betreft en Timko niet bereikbaar is.*